

Red Epic-w Kameronasæt:

- RED Epic-w 8k Helium PI Mount
- Zeiss Ultra Prime T1,9 optiksæt (16/28/40/85 mm) **ELLER** High Speed T1,3 optiksæt (18/25/35/50/85 mm)
- Arri LMB5 Mattebox 2 x 4 x 5.6 Filter Stage
- NdFilter 0.3–0.6–0.9–1.2–1.5–1.8–2.1
- 5" Red monitor touch
- Red Viewfinder
- 2 x RED MINI-MAG 480GB
- Chroziel follow focus
- Wireless follow focus Kit (Teradek RT : 1 x MOTR.X 1x CTRL.1 1 x MDR.ACI)
- Teradek Trådløs Video 1 x Sender 2 x modtager (Teradek LT 500)
- DIT kit med RED MINI-MAG card reader og MacBook Pro 2018 laptop
- Batterisæt med 8 x V-lock IDX DUO-150 2 x V-lock IDX DUO-91Wh 2x V-lock IDX 64Wh batterier
- Sachtler 150mm 9+9 stativ Hoved + høje og lave ben
- Shoulder rig
- 1 x 7' Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR – DCI-P3 KALIBRERET
- 1 X 5' Blackmagic Video Assist 5" 12G HDR – DCI-P3 KALIBRERET
- 1 x 15' Monitor i kasse- KUN SDI – REC709 KALIBRERET
- Klaptræ

Arri Alexa Mini LF Kamasæt:

- Arri Alexa Mini LF - LPL Mount/PL Mount **Eller** Ef mount
- ALEXA Mini LF Multi Viewfinder MVF-2 #1
- 2 x Codex Compact Drive 1TB
- 1 x Codex Compact Drive Reader
- Compact Bridge Plate CBP-1 - Mini Adapter Plate MAP-2A -
- Zeiss Ultra Prime T1,9 optiksæt (16/28/40/85 mm) **ELLER** High Speed T1,3 optiksæt - Alle dækker ikke Open Gate 4.5k - Tjek <https://www.arri.com/en/learn-help/learn-help-camera-system/tools/formats-and-data-rate-calculator>
- Arri LMB5 Mattebox 2 x 4 x 5.6 Filter Stage
- NdFilter 0.3–0.6–0.9–1.2–1.5–1.8–2.1
- Sachtler 150mm 9+9 stativ Hoved + høje og lave ben
- Batterisæt - Bebob Micro - 8 x 150Wh - 6 x 98Wh - 1x VMF-VMICRO2 - 8 Point v-Lock Charger
- Shoulder rig
- 1 x 7' Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR – DCI-P3 KALIBRERET
- 1 X 5' Blackmagic Video Assist 5" 12G HDR – DCI-P3 KALIBRERET
- 1 x 15' Monitor i kasse- KUN SDI – REC709 KALIBRERET
- Chrosziel follow focus
- Klaptræ
- DIT kit med MacBook Pro 2018 laptop
- Teradek Trådløs Video 1 x Sender 2 x modtager (Teradek LT 500)

Lydsæt tilhørende RED EPIC eller Arri Alexa Mini LF:

- Lyd recorder Sounddevices 688 **Eller** Sounddevice 888
- Mono sæt med DPA-4017B-R, vindhætte og rycote.
- SL6
- Strømforsyning
- 2 NP batterier
- Soundbag med bæresele
- 4 ch. wisycom MTP 40/MCR 42 microports

- 4 DPA 4060 Heavy duty mikrofoner
- Headphonesæt med 3 hovedtelefoner
- 1 x Sennheiser Medhør - 3 x modtager
- Hovedtelefonsforstærker
- Boomstang lang (5m) og kort (3m)
- XLRkabler, 2x10m, 2x5m, og 2x3m
- 2 CF kort
- 2 SD kort

OBS: Stereosættet er ikke en del af lydsættet, men kan tilvælges.

Lyssæt tilhørende RED EPIC:

- 1 x ARRI HMI 1,2 KW, ballast
- 2 ARRI LED LC-7
- 1x ARRI S60-C Skypanel
- 1 x Arri Orbiter - Openface Optic 15Gdr - Openface Optic 30 Gdr - Openface Optic 60 Gdr
- 2x KINO FLO 4ft 4Bank med ballast, 5 varme og 5 kolde rør
- 1 x Aladin Bi-Flex M7
- Litepanelssæt med 2x Litepanels Bi-color med Barndoor, filtre, strømforsyning og v- lock adaptor.
- 7x c-sands med c-stands vogn
- 4 x combostands
- 1 x Panleframe Kit 42x72 Med : FullWhite, 1/2 Grid Cloth, Silver / Black , White / Black
- 2 x Floppyflag 42x42
- 2 x Floppyflag 72x42
- 2 x cutter 18x42
- 2 x AppleBoxe sæt (1/1, 1/2, 1/4, 1/8)
- 3 x 5m strømkabler med tre stik
- 3 x 10m strømkabler med tre stik
- 2 x overgang
- 2xtrestik

CANON C300 MKII

Kamerasæt:

- C300 med Canon CN-E 18-80mm T4.4 **ELLER** C300 med Canon EF 17-40mm f/4 og Canon EF 24-70mm f/2.8.
- 3x batterier med oplader
- 4x CFast2 cards 64GB + kortlæser
- Vocas shoulder rig (**Kan Tilværelse ved afhentning/Booking**)
- 1 x *Aladin Bi-Flex M7* (**Kan Tilværelse ved afhentning/Booking**)
- Tripod -Sirui BCH-20 med Sirui BCT-2203 (**Kan Tilværelse ved afhentning/Booking**)
- lydsæt med 2 Sennheiser microports med mikrofoner og tilbehør,
- 1x Sennheiser K6/ME66 mikrofon
- 1x headphone.

Tilvalg til C300 MII (er typisk ikke en del af C300 sættet, men kan til vælges- Skal bookes før afhentning)

- **Canon Ef-L Prime Sæt**
- Canon 20mm EF F2.8 USM
- Canon 24mm EF F1.4L II USM - Canon 35mm EF F1.4L I USM § Canon 50mm EF F1.2L USM
- § Canon 85mm EF F1.2L II USM § Canon Ef L-Primes Case
- **CANON EF 70-200 2.8L IS III USM**
- **Wireless follow focus Kit - Teradek RT :**
- §1x §
- §
- **EsayRig MiniMax (Kun til C300 Max vægt 7kg)**

MOTR.X

1x CTRL.1

1 x MK3.1 Receiver

- **Monitor Kit tilhørende C300 (er typisk ikke en del af C300 sættet, men kan tilvælges):**

§ 1 x 7' Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR – DCI-P3 KALIBRERET § 1 X 5' Blackmagic Video Assist 5" 12G HDR – DCI-P3 KALIBRERET § 1 x 15' Monitor i kasse- KUN SDI – REC709 KALIBRERET

Lydsæt (stort) tilhørende C300 (er typisk ikke en del af C300 sættet, men kan tilvælges):

- Mono kit med Sennheiser MKH60 og rycote.
- Sound Devices 633 med Audioroot power system.
- 2 batterier
- K-TEK mixer bag
- headphones
- K-TEK harness
- wingman
- 2 ch. wisycom MCR42/MTP 40 microports
- 2 DPA 4060 Heavy Duty
- Boomstang 3m
- XLRkabler, 2x3m og 2x5m

OBS: Stereosæt og stort headphonesæt er ikke en del af lydsættene, men kan tilvælges.

Lyssæt tilhørende C300 (er typisk ikke en del af C300 sættet, men kan tilvælges):

- ARRI HMI 1,2 KW med ballast
- 2x ARRI LED LC-7.
- 1 x ARRI S60-C Skypanel
- 1x Arri Orbiter - Openface Optic 15Gdr - Openface Optic 30 Gdr - Openface Optic 60 Gdr
- 2x KINO FLO 2ft 4Bank med ballast, 5 varme og 5
- 2x KINO FLO 4ft 2Bank med ballast, 5 varme og 5
- 1 x *Aladin Bi-Flex M7*
- 7x c-sands med c-stands vogn
- 4 x combostands
- 1 x *Panleframe Kit 42x72 Med : FullWhite, 1/2 Grid Cloth, Silver / Black , White / Black*
- 2 x *Floppyflag 42x42*
- 2 x *Floppyflag 72x42*
- 2 x *cutter 18x42*
- 2 x *AppleBoxe sæt (1/1, 1/2, 1/4, 1/8)*
- 3 x *5m strømkabler med tre stik*
- 3 x *10m strømkabler med tre stik*
- 2 x *overgang*

- 2xtrestik

Udstyr der kan tilværelse til alle produktion

Ekstra lysudstyr:

- V-lock batterier til det lille lyssæt (4 stk.) og oplader.
- Dedolite sæt med 3 dedolite lamper med strømforsyning og stands.
- Dedolite interviewsæt med 2 dedolite lamper og soft light med strømforsyning og stands.
- 350w Tungsten Fresnell
- 650w Tungsten Fresnell
- 2k Tungsten

Dit Kit

- Macbook Pro 15' eller Macbook Pro 13' eller 15' lenovo laptop
- DIT software